

Kwaliteit op maat

BKS
MADE Ξ HOLLAND



Ettic





Ettic

Ettic: strak en stijlvol. De dunne massief eiken omranding en greeploze fronten geven de meubelen een moderne uitstraling. De mogelijkheden om het meubel helemaal naar wens te krijgen zijn uitgebreid. De meubelen kunnen hangend gemonteerd worden, op een zwart stalen onderstel of draadpoten. De tv-meubelen kunnen gecombineerd worden met een stalen vakkenkast om de mooiste accessoires een plekje te geven. Ook kan er een elektrische sfeerhaard in de vakkenkast geplaatst worden! De kasten kunnen voorzien worden van stijlvolle rookglazen deur en verlichting.

De romp van de meubelen wordt gemaakt van massief geselecteerd eikenhout. De overige onderdelen van de meubelen (fronten, schappen, tussenwanden etc.) worden gemaakt van gefineerd eiken. Alle deuren en laden zijn voorzien van een tip-on systeem. De laden zijn volledig uittrekbaar. Ettic wordt ordergestuurd geproduceerd, daardoor zijn maatapassingen en afwijkende indelingen mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

De meubelen uit de collectie Ettic zijn in alle kleuren leverbaar. Wat betreft de afwerking is er keuze uit een geborstelde of gladde afwerking.





Inhoudsopgave

Stappenplan	6
Tv-dressoirs	9
Middelhoge (tv-)dressoirs	15
Dressoirs	21
Hangkastjes	27
Middelhoge kasten	31
Hoge kasten	36
Stalen vakkenkast (zonder haard)	39
Stalen vakkenkasten (met haard)	41
Haardkasten (hout)	44
Boekenplanken	46
Collectie Steel	49
Eetkamertafel Move	54
Eetkamertafel Solid	55
Onderhoud	56
Bestelformulier	57

Stap 1: kies indeling

Kijk op de pagina van uw gewenste meubel voor de diverse indelingen.

Stap 2: kies onderstel



Onderstel loopt in de lengte onder het gehele meubel door.

Optie A

Sledepoot staal 180 mm hoog



Pootjes worden altijd op de hoeken en in het midden onder elke tussenwand van het meubel geplaatst.

Optie B

Draadpoot staal 180 mm hoog



Hiernaast ziet u een 3D-tekening van een hangend meubel. Door middel van de schuin aflopende lat wordt uw meubel opgehangen.

Optie C

Hangend

Stap 3: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw meubel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit één of meerdere van de volgende bewerkingen:

Geborstelde afwerking

Dit is het machinaal met een borstel bewerken van de bovenbladen en zijkanten van het meubel om de levende houtstructuur extra te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

(Meubelen met een geborstelde afwerking vallen altijd in prijsgroep C. M.u.v. kleuren uit categorie A, deze vallen met een geborstelde afwerking in prijscategorie B.)

Stap 4: kies RVS kabeldoorvoerdop * Meerprijs zie prijzenbrochure

zonder kabeldoorvoerdop

met kabeldoorvoerdop

positie(s):



Stap 5: kies tv-kolom * Meerprijs zie prijzenbrochure

zonder tv-kolom

met tv-kolom, artikelnummer: TVK_____

positie:

Stap 6: kies klep

zonder klep

klep i.p.v. lade

positie(s):

Stap 7: kies speakerdoek-klep (mogelijk in plaats van klep of lade) * Meerprijs zie prijzenbrochure

zonder speakerdoek-klep

met speakerdoek-klep*

positie(s):

kleur:


Stap 8: kies haard

zonder haard

met cassette 500 L Opti-Myst

positie:

- met houtset
- met RVS-plaat
- met zwarte plaat
- met kiezelbed



• Onder een haard wordt standaard een klep gemonteerd

Stap 9: kies type glasdeur

met blank glas

met donker glas

Stap 10: kies type schappen

met houten schappen

met glazen schappen

- blank glas
- donker glas

Stap 11: kies verlichting * Meerprijs zie prijsbrochure

zonder verlichting

met 1 spotje

met 2 spotjes

met 3 spotjes

met 4 spotjes

met 5 spotjes

met 6 spotjes

positie(s):

- Alle spotjes zijn mini-LED verlichting met dimbare trafo
- Verlichting wordt altijd ingefreesd
- Voor verlichting geldt een meerprijs (zie prijslijst)







TV-DRESSOIRS


TV-dressoirs

ET12

lade
open vak

- ✓ ET12 → 144 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 69 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET12A



ET12B


ET22

- ✓ ET22 → 164 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 79 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET22A



ET22B

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

ET32

lade
open vak

- ✓ ET32 → 184 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 89 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET32A




ET32B

ET13

- ✓ ET13 → 214 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 69 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET13A



ET13B

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

ET23


lade
open vak

- ✓ ET23 → 244 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 79 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET23A



ET23B

ET33

- ✓ ET33 → 274 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 89 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET33A



ET33B

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

ET14

lade
open vak

- ✓ ET14 → 284 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 69 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET14A



ET14B

ET24

- ✓ ET24 → 324 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 79 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET24A



ET24B

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

ET34

lade
open vak

- ✓ ET34 → 364 x ↗ 43 x ↑ 30 cm (excl. onderstel)
binnenmaat open vak: ↔ 89 x ↓ 12 cm

Stap 1: kies indeling



ET34A



ET34B

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8



MIDDELHOGE (TV-)DRESSOIRS


Middelhoge (TV-)dressoirs

EH2


lade
open vak

- ✓ EH2 → 114 x ↗ 43 x ↑ 47 cm (excl. onderstel)
één verstelbaar schap achter elke deur
binnenmaat open vak: ↔ 54 x ↓ 21 cm


Stap 1: kies indeling



EH2A



EH2B



EH2C

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

EH3


lade
open vak

- ✓ EH3 → 169 x ↗ 43 x ↑ 47 cm (excl. onderstel)
één verstelbaar schap achter elke deur en in open vak
binnenmaat open vak: ↔ 54 x ↑ 21 cm


Stap 1: kies indeling



EH3A



EH3B



EH3C

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6


Stap 7

EH4lade
open vak


- ✓ AH4 → 224 x ↗ 43 x ↑ 47 cm (excl. onderstel)
 één verstelbaar schap achter elke deur en in open vak
 binnenmaat smal open vak: ↔ 54 x ↓ 21 cm, binnenmaat breed open vak: ↔ 109 x ↓ 21 cm

Stap 1: kies indeling


EH4A




EH4B




EH4C



EH4D



EH4E



EH4F

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

EH5


lade
open vak

- ✓ EH5 → 279 x ↗ 43 x ↑ 47 cm (excl. onderstel)
één verstelbaar schap achter elke deur en in open vak
binnenmaat open vak: ↔ 54 x ↑ 21 cm

Stap 1: kies indeling



EH5A



EH5B



EH5C

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7



DRESSOIRS


Dressoirs

ED2


lade
open vak

- ✓ ED2 → 114 x ↗ 43 x ↑ 70 cm (excl. onderstel)
Achter elke deur één verstelbaar schap, vakken zijn niet doorlopend

Stap 1: kies indeling



ED2A



ED2B

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

ED3


lade
open vak

- ✓ ED3 → 169 x ↗ 43 x ↑ 70 cm (excl. onderstel)
Achter elke deur één verstelbaar schap, vakken zijn niet doorlopend

Stap 1: kies indeling



ED3A



ED3B

Overige stappen

Stap 2


Stap 3

ED4


lade
open vak

- ✓ ED4 → 224 x ↗ 43 x ↑ 70 cm (excl. onderstel)
Achter elke deur één verstelbaar schap, vakken zijn niet doorlopend

Stap 1: kies indeling



ED4A



ED4B

Overige stappen

Stap 2


Stap 3

ED5


lade
open vak

- ✓ ED5 → 279 x ↗ 43 x ↑ 70 cm (excl. onderstel)
Achter elke deur één verstelbaar schap, vakken zijn niet doorlopend

Stap 1: kies indeling



ED5A



ED5B

Overige stappen

Stap 2

Stap 3



HANGKASTJES

Hangkastjes


EH1

✓ EH1F/EH1G


→ 58 x ↗ 29 x ↑ 120 cm (excl. onderstel)

Achter de deur(en) drie verstelbare schappen, vakken zijn doorlopend

Stap 1: kies indeling



EH1F



EH1G


EH11

✓ EH11F/EH11G


→ 73 x ↗ 29 x ↑ 120 cm (excl. onderstel)

Achter de deur(en) drie verstelbare schappen, vakken zijn doorlopend

Stap 1: kies indeling



EH11F



EH11G

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 9


Stap 10

Stap 11


EH21

- ✓ EH21F/EH21G → 83 x 29 x 120 cm (excl. onderstel)
Achter de deur(en) drie verstelbare schappen, vakken zijn doorlopend

Stap 1: kies indeling



EH21F




EH21G


EH31

- ✓ EH31F/EH31G → 93 x 29 x 120 cm (excl. onderstel)
Achter de deur(en) drie verstelbare schappen, vakken zijn doorlopend

Stap 1: kies indeling



EH31F



EH31G

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 9

Stap 10

Stap 11



MIDDELHOGE KASTEN


Middelhoge kasten

EM1


lade
open vak

- ✓ EM1 → 58 x 43 x 137 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
- EM1E binnenmaat open vak: ↔ 54 x 143 cm
- EM1G binnenmaat vak wijnrek: ↔ 11 x 19 cm


Stap 1: kies indeling




EM1A




EM1B




EM1C




EM1D




EM1E



EM1F



EM1G



EM1H

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 9

Stap 10


Stap 11

EM2


lade
open vak

- ✓ EM2 → 114 x 43 x 137 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar, vakken zijn niet doorlopend
- EM2E binnenmaat breed open vak: ↔ 109 x 143 cm
EM2G + EM2J binnenmaat smal open vak: ↔ 54 x 143 cm
EM2F + EM2G+EM2I binnenmaat vak wijnrek: ↔ 11 x 19 cm


Stap 1: kies indeling




EM2A




EM2B




EM2C




EM2D




EM2E




EM2F




EM2G




EM2H



EM2I



EM2J



EM2K

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 9

Stap 10

Stap 11

EM3

lade
open vak

✓ EM3

→ 169 x ↗ 43 x ↑ 137 cm (excl. onderstel)

alle schappen zijn verstelbaar, vakken zijn niet doorlopend


EM3G + EM3I + EM3J

binnenmaat smal open vak: ↔ 54 x ↑ 43 cm

EM3H + EM3J + EM3L


binnenmaat vak wijnrek: ↔ 11 x ↑ 9 cm

Stap 1: kies indeling




EM3A

Deur 3 schappen




EM3B

Deur 3 schappen




EM3C

Deur 1 schap




EM3D

Deur 1 schap



EM3E

Deur onder 1 schap, deur boven 2 schap




EM3F

Deur onder 1 schap, deur boven 2 schap




EM3G

Deur 3 schappen, deur midden 2 schap



EM3H

Deur onder 1 schap, deur boven 2 schap



EM3I

Deur 2 schappen

Overige stappen


Stap 2

Stap 3

Stap 9


Stap 10

Stap 11




EM3J

Deur 2 schappen




EM3K

Deur 3 schappen




EM3L

Deur 3 schappen, deur midden 2 schap




EM3M

Deur 3 schappen, deur midden 2 schap



EM3N

Deur 3 schappen, deur midden 2 schap



EM3O

Deur 3 schappen

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 9

Stap 10

Stap 11




HOGE KASTEN

EK1


lade
open vak

- ✓ EK1 → 58 x 43 x 181 cm (excl. onderstel)
alle schappen zijn verstelbaar
- EM1F binnenmaat open vak: ↔ 54 x ↓ 43 cm
- EK1I + EK1J binnenmaat vak wijnrek: ↔ 11 x ↓ 9 cm


Stap 1: kies indeling




EK1A




EK1B




EK1C




EK1D




EK1E




EK1F




EK1G



EK1H



EK1I



EK1J

Overige stappen

Stap 2

Stap 3

Stap 9

Stap 10

Stap 11




STALEN VAKKENKASTEN

Stalen vakkenkasten



EV1

- ✓ EV1 → 120 x ↗ 30 x ↑ 160 cm
 Vakkenkast op tv-dressoir = breedte tv-dressoir + 61 cm
 Inlegschappen eiken fineer


Stap 1: kies indeling



EV1A



EV1B



Overige stappen

Stap 3




STALEN VAKKENKASTEN MET HAARD

Stalen vakkenkasten met haard


EVH

- ✓ EVH → 80 x 30 x 160 cm
Te combineren met tv-dressoirs ET22, ET23 en ET24
Inlegschappen eiken fineer

Stap 1: kies indeling



EVH1



Overige stappen

Stap 3

EVH20


✓ EVH20 → 120 x 30 x 160 cm

Te combineren met tv-dressoirs ET22, ET23 en ET24



Vakkenkast op tv-dressoir = breedte tv-dressoir + 38 cm

Inlegschappen eiken fineer


Stap 1: kies indeling



EVH20A



EVH20B




Overige stappen

Stap 3



HAARDKASTEN


EHK20



- ✓ EHK20 → 73 x ↗ 29 x ↑ 160 cm (excl. onderstel)
3 verstelbare schappen achter de deuren

EHK20


EHK30



- ✓ EHK30 → 83 x ↗ 29 x ↑ 160 cm (excl. onderstel)
3 verstelbare schappen achter de deuren

EHK30

EHK40



- ✓ EHK40 → 93 x ↗ 29 x ↑ 160 cm (excl. onderstel)
3 verstelbare schappen achter de deuren

EHK40

Overige stappen

Stap 3



BOEKENPLANKEN

De Ettic boekenplanken worden gemaakt van geselecteerd eikenhout. De dikte van de boekenplank is 3 cm. De diepte is standaard 25 cm, maar is mogelijk tot maximaal 29 cm. De breedte kunt u naar eigen wens bepalen. Door middel van een blinde bevestiging wordt de boekenplank aan een stevige muur of wand gemonteerd (zie tekening). Voor de draagkracht per beugel kunt u het schema op de pagina hiernaast bekijken.

Een extra optie is de mogelijkheid tot verlichting (meerprijs). U kunt kiezen uit één of meerdere LED-spotjes die in de boekenplank gefreesd worden. Deze LED-spotjes zijn standaard dimbaar. *Let op: de bedrading van LED-verlichting en dimmer moet vanaf de achterzijde van de boekenplank naar een stopcontact worden geleid. Houdt u rekening met het wegwerken van de kabel.*

Boekenplanken

- ✓ Kan per cm worden besteld ✓ Wordt geleverd incl. blinde bevestiging

Stap 1: kies lengte

EB10.050	Lengte van 26 t/m 50 cm	EB10.200	Lengte van 176 t/m 200 cm
EB10.075	Lengte van 51 t/m 75 cm	EB10.225	Lengte van 201 t/m 225 cm
EB10.100	Lengte van 76 t/m 100 cm	EB10.250	Lengte van 226 t/m 250 cm
EB10.125	Lengte van 101 t/m 125 cm	EB10.275	Lengte van 251 t/m 275 cm
EB10.150	Lengte van 126 t/m 150 cm	EB10.300	Lengte van 276 t/m 300 cm
EB10.175	Lengte van 151 t/m 175 cm		

Stap 2: kies diepte

Optie 1: 25 cm (standaard)

Optie 2: cm

Mogelijk van 20 t/m 29 cm

• Diepte niet van invloed op de prijs

• Voor de draagkracht van uw boekenplank zie het schema onderaan deze pagina.

Stap 3: kies kleur

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen.

Stap 4: kies afwerking

Geborstelde afwerking

Dit is het machinaal met een borstel bewerken van de vlakke delen van de boekenplank om de levende houtstructuur extra te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Stap 5: kies verlichting * Meerprijs zie prijzenbrochure

zonder verlichting

met 1 spotje

met 2 spotjes

met 3 spotjes

met 4 spotjes



positie(s):

• Alle spotjes zijn mini-LED verlichting met dimbare trafo

• Verlichting in open vakken wordt altijd ingefreesd

De plankendragers kunnen op drie verschillende manieren versteld worden:

- De plankendragers kunnen van boven naar beneden worden bewogen, zodat u de boekenplank waterpas kunt maken.
- De plankendragers kunnen van links naar rechts bewogen worden, zodat u de boekenplank horizontaal kunt afstellen.
- Als laatste kan de hoek waarin de boekenplank staat aangepast worden.





COLLECTIE STEEL

Collectie Steel

Ronde salontafels

- ✓ Onderstel is standaard zwart RAL 9005 fine structure poedercoat
- ✓ Let op: kies artikelnummer ____r.____ voor geoest eiken en ____f.____ voor geselecteerd eiken

35 cm hoog



Salontafel rond

5221.r.050
5221.f.050
Ø 50 x H 35 cm
dicht onderstel



Salontafel rond

5221.r.070
5221.f.070
Ø 70 x H 35 cm
dicht onderstel

39 cm hoog



Salontafel rond

5320.r.050
5320.f.050
Ø 50 x H 39 cm
open onderstel



Salontafel rond

5320.r.070
5320.f.070
Ø 70 x H 39 cm
open onderstel



Salontafel rond

5320.r.090
5320.f.090
Ø 90 x H 39 cm
open onderstel



Salontafel rond

5321.r.050
5321.f.050
Ø 50 x H 39 cm
dicht onderstel



Salontafel rond

5321.r.070
5321.f.070
Ø 70 x H 39 cm
dicht onderstel



Salontafel rond

5321.r.090
5321.f.090
Ø 90 x H 39 cm
dicht onderstel

43 cm hoog



Salontafel rond

5420.r.050
5420.f.050
Ø 50 x H 43 cm
open onderstel



Salontafel rond

5420.r.070
5420.f.070
Ø 70 x H 43 cm
open onderstel



Salontafel rond

5420.r.090
5420.f.090
Ø 90 x H 43 cm
open onderstel



Salontafel rond

5421.r.050
5421.f.050
Ø 50 x H 43 cm
dicht onderstel



Salontafel rond

5421.r.070
5421.f.070
Ø 70 x H 43 cm
dicht onderstel



Salontafel rond

5421.r.090
5421.f.090
Ø 90 x H 43 cm
dicht onderstel



Vierkante/rechthoekige salontafels

- ✓ Onderstel is standaard zwart RAL 9005 fine structure poedercoat
- ✓ Let op: kies artikelnummer ____r.____ voor genoeft eiken en ____f.____ voor geselecteerd eiken

35 cm hoog



Salontafel vierkant

5222.r.050
5222.f.050 B 50 x D 50 x H 35 cm



Salontafel vierkant

5222.r.060
5222.f.060 B 60 x D 60 x H 35 cm

39 cm hoog



Salontafel vierkant

5322.r.050
5322.f.050 B 50 x D 50 x H 39 cm



Salontafel vierkant

5322.r.060
5322.f.060 B 60 x D 60 x H 39 cm



Salontafel vierkant

5322.r.080
5322.f.080 B 80 x D 80 x H 39 cm



Salontafel vierkant

5322.r.100
5322.f.100 B 100 x D 100 x H 39 cm



Salontafel rechthoekig

5322.r.130
5322.f.130 B 130 x D 70 x H 39 cm



Salontafel rechthoekig

5322.r.150
5322.f.150 B 150 x D 80 x H 39 cm

Koffietafeltje

- ✓ Onderstel is standaard zwart RAL 9005 fine structure poedercoat
- ✓ Let op: kies artikelnummer ____r.____ voor genoeft eiken en ____f.____ voor geselecteerd eiken



Koffietafeltje

SKT.r
SKT.f B 40 x D 30 x H 60 cm

Wandtafel

- ✓ Onderstel is standaard zwart RAL 9005 fine structure poedercoat
- ✓ Let op: kies artikelnummer ____r.____ voor genoeft eiken en ____f.____ voor geselecteerd eiken
- ✓ Onderblad is standaard BKS 106 Deep Black



Wandtafel

SWT.r.140
SWT.f.140 B 140 x D 35 x H 75 cm



EETKAMERTAFEL MOVE

- ✓ Geselecteerd eikenhout
- ✓ Poten 8 x 8 cm
- ✓ Bladdikte optisch 1 cm
- ✓ Breedte tafel 100 cm
- ✓ Hoogte tafel 77 cm

Stap 1: kies maatvoering

Geselecteerd

- 3050.f.180 Lengte blad vast 180 cm, verlengbaar met 2 x 40 cm
- 3050.f.200 Lengte blad vast 200 cm, verlengbaar met 2 x 50 cm
- 3050.f.220 Lengte blad vast 220 cm, verlengbaar met 2 x 50 cm

· Breedte altijd 100 cm

Stap 2: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw tafel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit één of meerdere van de volgende bewerkingen:

Met of zonder geschraapt bovenblad

Schrappen: het handmatig met een schaaaf bewerken van het bovenblad om de tafel een ambachtelijke uitstraling te geven.

Met of zonder slijtranden

Slijtranden: het afschuren van de scherpste randen en hoeken

Met of zonder geborsteld blad

Borstelen: het machinaal met een borstel bewerken van de bovenkant van het tafelblad om de levende houtstructuur extra te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.





EETKAMERTAFEL SOLID

- ✓ Geselecteerd eikenhout
- ✓ Poten 8 x 8 cm
- ✓ Bladdikte optisch 1 cm
- ✓ Breedte tafel 100 cm
- ✓ Hoogte tafel 77 cm

Stap 1: kies maatvoering

Geselecteerd eikenhout

2050.f.150	Lengte van 140 t/m 150 cm	2050.f.230	Lengte van 221 t/m 230 cm
2050.f.160	Lengte van 151 t/m 160 cm	2050.f.240	Lengte van 231 t/m 240 cm
2050.f.170	Lengte van 161 t/m 170 cm	2050.f.250	Lengte van 241 t/m 250 cm
2050.f.180	Lengte van 171 t/m 180 cm	2050.f.260	Lengte van 251 t/m 260 cm
2050.f.190	Lengte van 181 t/m 190 cm	2050.f.270	Lengte van 261 t/m 270 cm
2050.f.200	Lengte van 191 t/m 200 cm	2050.f.280	Lengte van 271 t/m 280 cm
2050.f.210	Lengte van 201 t/m 210 cm	2050.f.290	Lengte van 281 t/m 290 cm
2050.f.220	Lengte van 211 t/m 220 cm	2050.f.300	Lengte van 291 t/m 300 cm

· Breedte altijd 100 cm

Stap 2: kies kleur en afwerking

Wij hebben een ruim kleurassortiment bestaand uit zowel BKS-kleuren als bijna alle CBM-kleuren. Voor de kleuren kunt u vragen naar onze stalen. Bij elke kleur kunt u kiezen of u uw tafel bewerkt wilt hebben. U kunt kiezen voor een gladde afwerking of uit één of meerdere van de volgende bewerkingen:

Met of zonder geschraapt bovenblad

Schrappen: het handmatig met een schaaf bewerken van het bovenblad om de tafel een ambachtelijke uitstraling te geven.

Met of zonder slijtranden

Slijtranden: het afschuren van de scherpste randen en hoeken

Met of zonder geborsteld blad

Borstelen: het machinaal met een borstel bewerken van de bovenkant van het tafelblad om de levende houtstructuur extra te benadrukken. Een geborstelde afwerking is niet bij alle kleuren mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

Geoliede kleuren

Bij normaal gebruik kunnen praktisch alle vlekken worden verwijderd met een vochtige doek. Gebruik geen overvloedige hoeveelheid water. Bij vlekken (bijv. koffie) de meubelen altijd zo snel mogelijk afnemen met een vochtige doek. Mochten de meubelen na verloop van tijd moeilijker schoon te krijgen zijn of een 'schraal' uiterlijk vertonen, dan kunt u ze een opknapbeurt geven met Greenfix van Oranje Furniture Care.

De meubelen zijn afgewerkt met olie. Indien er hardnekkige vlekken ontstaan, die niet te verwijderen zijn met een vochtige doek, kunt u de meubelen licht opschuren en daarna opnieuw in de olie zetten. Dit vergt wel enige vorm van professionaliteit. We adviseren om altijd de volledige oppervlakte te behandelen.

Gelakte kleuren

Bij gelakte kleuren maken we onderscheid tussen:

Matgelakt:

De meubelen die een matte aflak hebben kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek (eventueel met een zacht schoonmaakmiddel) en daarna met een droge doek worden nagewreven. Door de matte afwerking kan het zijn dat er door het gebruik glansstrepen en vetvlekken ontstaan. Deze zijn vooral goed te zien bij veel zonlicht. Als deze glansstrepen en vetvlekken ontstaan kunt u uw meubel reinigen met wasbenzine. Ook kunt u het product Matt Polish Wood Care Kit van Oranje Furniture Care gebruiken. Vooral op de meubelen die intensief gebruikt worden, zoals de eetkamertafel en salontafel komen snel glansvlekken. We adviseren daarom de bovenbladen van deze meubelen af te lakken met een zijdeglans.

Glansgelakt:

De meubelen met een zijdeglans afwerking behoeven eigenlijk geen onderhoud. Ze kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek (eventueel met een zacht schoonmaakmiddel) en daarna met een droge doek worden nagewreven. Indien u toch een verzorgingsmiddel wilt gebruiken adviseren wij Elite Polish Wood Care Kit van Oranje Furniture Care.

Verdere adviezen

Luchtvochtigheid:

Hout is een levend materiaal. Het zet uit en krimpt in onder invloed van luchtvochtigheid. Dit noemt men het 'werken' van het hout. Daarom is de luchtvochtigheid in de woning belangrijk. De ideale luchtvochtigheid schommelt tussen de 50% en 60%. Voorkom plotselinge temperatuurverschillen en plaats het meubel niet te dicht bij warmtebronnen of in direct zonlicht. De ideale temperatuur voor de meubelen is in het algemeen 18°C tot 20°C.

Weekmakers:

Voorwerpen die u op het meubel plaatst kunnen krassen of strepen veroorzaken. Rubberen glijders/doppen (van o.a. Hifi producten) zijn met name riskant. Deze doppen bevatten (vaak) een weekmaker die agressief reageert op de afdeklaag (o.a. lak en olie) van de meubelen. Hierdoor ontstaan er vlekken en strepen die niet meer te verwijderen zijn. Wij adviseren u het rubber af te dekken met vilt. Plaats geen hete voorwerpen op het hout en gebruik altijd onderzetters (geen siliconen onderzetters).



ETTIC ARTIKELEN						
AANTAL	ARTIKEL NUMMER	ONDERSTEL	KLEUR	GLADDE AFWERKING	GEBORSTELD (bovenblad en zijkanen)	
		A / B / C		ja/nee	ja/nee	
		A / B / C		ja/nee	ja/nee	
		A / B / C		ja/nee	ja/nee	
		A / B / C		ja/nee	ja/nee	
		A / B / C		ja/nee	ja/nee	
		A / B / C		ja/nee	ja/nee	
		A / B / C		ja/nee	ja/nee	
		A / B / C		ja/nee	ja/nee	
		A / B / C		ja/nee	ja/nee	

EXTRA OPTIES ETTIC ARTIKELEN		SPEAKERDOEKKLEP I.P.V. LADE		GLASDEUR
VUL IN WAT VAN TOEPASSING IS		ARTIKEL: KLEUR DOEK: POSITIE(S):		<input type="checkbox"/> BLANK GLAS <input type="checkbox"/> DONKER GLAS ARTIKEL:
KABELDOORVOERDOP				GLAZEN SCHAPPEN
ARTIKEL: POSITIE(S):				<input type="checkbox"/> BLANK GLAS <input type="checkbox"/> DONKER GLAS ARTIKEL:
TV-KOLOM		HAARD		VERLICHTING
ARTIKEL: ART. NR. TV-KOLOM: POSITIE(S):		<input type="checkbox"/> ZONDER HAARD <input type="checkbox"/> CASSETTE 500 OPTI-MYST <input type="checkbox"/> CASSETTE 500 L OPTI-MYST <input type="checkbox"/> MET HOUTSET <input type="checkbox"/> MET RVS-PLAAT <input type="checkbox"/> MET ZWARTE PLAAT		<input type="checkbox"/> ZONDER VERLICHTING <input type="checkbox"/> 1 SPOTJE <input type="checkbox"/> 2 SPOTJES <input type="checkbox"/> 3 SPOTJES <input type="checkbox"/> 4 SPOTJES ARTIKEL: POSITIE:
KLEP I.P.V. LADE		ARTIKEL: POSITIE(S):		

BOEKENPLANKEN							
AANTAL	ARTIKEL NUMMER	BREEDTE	DIEPTE	KLEUR	SPOTJES	AANTAL SPOTJES	GEHEEL GEBORSTELD
	EB10. [] [] [] []	cm	cm		ja/nee		ja/nee
	EB10. [] [] [] []	cm	cm		ja/nee		ja/nee
	EB10. [] [] [] []	cm	cm		ja/nee		ja/nee

OPMERKINGEN:	
NAAM	
COMMISSIE	
	GEWENSTE LEVERWEEK:

BKS

MADE Ξ HOLLAND

kwaliteit op maat

Brouwers Meubelen B.V.

Weth. Klompstraat 7

7951 SC Staphorst

T. +31 (0) 522 - 461656

F. +31 (0) 522 - 462110

info@bksmeubelen.nl

www.bksmeubelen.nl